

IX. Fertő-party

Sopron, Fertő-tavi vízitelep, 2011. július 08-10. között
megrendezésre kerülő zenei fesztivál

BIZTONSÁGI, INTÉZKEDÉSI TERVE, TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. Törvény és a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel kiadott

Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján,

a zenei fesztiválon résztvevő személyek tűz esetén való védelmének biztosítása érdekében a következő
feladatok végrehajtását teszem kötelezővé

Helyszín

A fesztivál Sopron, Fertő-tavi vízitelepen kerül megrendezésre.

Helyrajzi szám: Sopron 01162. hrsz.

Megközelítés, közlekedés

A rendezvény területe tűzoltó gépjárművekkel a Fertőrákost a Fertő-tavi víziteleppel összekötő aszfalt burkolatú bekötőúton közelíthető meg.

A rendezvény helyszínére szintén a Fertőrákost a Fertő-tavi víziteleppel összekötő aszfalt burkolatú bekötőúton személygépjárművel, helyi járatos- ill. ingyenes buszjárárral (**Blaguss Agora Busz, Szlávik Gábor 06-20-989-3514**) érkeznek a vendégek.

Rendfenntartás

A rendezvényre érkezők biztonságát és a rendfenntartást a **Sárvári Security Service Személy és Vagyonvédelmi Kft. (szolgálatvezető: Péter Zoltán 30/894-79-95)**, 30 fős biztonsági személyzete, valamint a **Soproni Rendőrkapitányság (szolgálatvezető: Kóczán Zoltán 06-20-938-2852)** helyszínen szolgálatban álló egységei biztosítják.

Egészségügy

Az egészségügyi ellátást a **Misszió Mentő, Betegszállító és Szolgáltató Kft., Dusanek Máté 06-30-3388-419** végzi, 1 db eset kocsival. Az egészségügyi ellátást és betegellátást 1 mentőtiszt és 1 mentőápolóból álló személyzet végzi.

Tűzoltás

A fesztivál ideje alatt a fesztivál területén nincs tűzoltó szolgálat. A helyszínen 2 tűzoltó csap található, 6 db C típusú tömlő és minden kiszolgáló egységnél 1-1 db, összesen 20 db porral oltó készülék. **Sopron Önkormányzati Tűzoltóság ügyelete: 06-99/510-617**

Hírforgalom

A fesztivál operatív vezetőségének tagjai, a biztonsági szolgálat vezetője, a Rendőrség kihelyezett alakulatának egységparancsnoka, és a mentők közötti hírforgalom mobiltelefonnal történik.

Elektromos ellátás

A fesztivál energiaellátásához 2 db aggregátor – 1 db 115 kW-os és 1 db 85 kW-os – áll rendelkezésre. Helyszínen ügyeletben lévő villanyszerelő **Szaszák Zsolt 06-20-938-20-16**.

Program helyszíne

1 db 11 x 10 m-es acélszerkezetű, rétegelt lemezborítású színpad. Csapadék elleni védelmét a színpad tetején 6 m-es magasságban graboplast borítás biztosítja, mely leereszthető 2 m-es magasságban. Technikai vezető **Nemes Márk 06-30-994-3203**.

Lokális veszélyt jelentő események mentési terve

Épületek, épületszintek omlása, egyéb építőszerkezeti elemek rendellenes állapota

- veszélyeztetett épület, épületrész azonnali kiürítése, elhatárolása
- áramtalanítás tűzvédelmi szakaszkapcsolókkal, szükség esetén létesítményi főkapcsolóval
- sérülés esetén sérültek kimentésének megkezdése, elsősegélynyújtás megszervezése
- épületrészek, épületek omlása esetén katasztrófavédelem, tűzoltóság értesítése
- tűz keletkezése esetén a Tűzriadó Terv szerinti előírások végrehajtása

Hatástalanítás nélküli energiavezetékek (villany, egyéb):

- villamos meghibásodás esetén tűzvédelmi szakaszkapcsolókkal áramtalanítás, szükség esetén létesítményi főkapcsolóval
- villamos berendezések leválasztása rendszerről szakember bevonásával
- tűz keletkezése esetén a Tűzriadó terv szerinti előírások végrehajtása
- gázvezeték meghibásodás esetén nyomásszabályozó állomási főelzáró szerelvény elzárása
- gázszolgáltató értesítése
- tűz keletkezése esetén a Tűzriadó Terv szerinti előírások végrehajtása

Lokális tűz vagy robbanás a munkaeszközöktől

- munkaeszköz áramtalanítása, szükség esetén áramtalanítás tűzvédelmi szakaszkapcsolókkal
- sérülés esetén sérültek kimentésének megkezdése, elsősegélynyújtás megszervezése
- tűz keletkezése esetén a Tűzriadó terv szerinti előírások végrehajtása

Veszélyes és ártalmas fizikai tényezők hatása (magasból való leesés, csúszás, botlás, stb.)

- sérülés esetén sérültek kimentésének megkezdése, elsősegélynyújtás megszervezése
- szüksége esetén mentők értesítése

Villámcsapással fenyegető vihar kitörése

- veszélyeztetett terület (vizes környezetek) azonnali kiürítése
- vendégek, személyzet védett (villámcsapás elleni védelemmel ellátott objektum) helyre menekítése (MSZ EN 15288-2:2009 6.3.5. fejezete szerint)
- sérülés esetén sérültek kimentésének megkezdése, elsősegélynyújtás megszervezése
- szüksége esetén mentők, katasztrófavédelem értesítése

Világítás kimaradása

- vendégek biztonságos helyre irányítása
- hibaelhárítás, világítás helyreállítása

Általános tűzvédelmi intézkedések

A rendezvény előtt a füves területek kaszálásra kerülnek, a kaszálékok még a száradás előtt elszállításra kerülnek.

A rendezvény ideje alatt keletkező hulladékot a környezetvédelmi és közegészségügyi szabályoknak megfelelő hulladékgyűjtőkben kerülnek összegyűjtésre, amelyeket az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. hulladékszállító autói ürítik és szállítják el.

Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot kizárólag nem éghető anyagú, jól záródó fedéllel ellátott hulladékgyűjtőkben lehet gyűjteni.

A hamutartók és álló hamuzók tartalmát csak nem éghető anyagú edényzetben szabad gyűjteni, az éghető kommunális hulladéktól elkülönítve.

A rendezvény területére „robbanásveszélyes”, vagy „tűzveszélyes” éghető folyadékot, éghető gázt tartalmazó gázpalackot behozni, a büfékben szükséges étolajon, palackon ill. az egészségügyi csomagokban található spray-n kívül tilos! A vendéglátó egységekben tartalék, ill. kiürült gázpalack tárolása tilos!

Égő dohány neműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, ill. eldobni, ahol tüzet, vagy robbanást okozhat. A dohányzási tilalmat táblával vagy nemzetközileg elfogadott piktogrammal és jól láthatóan kell jelölni!

Tűzjelzés módja

A tűzjelzés leadásának eszközei:

Mobiltelefon

Hangosbeszélő

Színpad térhangosító rendszere

A vészhelyzet mértékétől függően kerülhet sor a riasztás, figyelmeztetés, tájékoztatás alkalmazandó módszerére.

A Fertő-tavi vízitelep fővonalú távbeszélő készülékei mellett a közérdekű hívószámokat, köztük a TŰZOLTÓSÁG hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni.

A TŰZOLTÓSÁG vezetékes telefonszáma: **105**

Tüzet közvetlen tűz- vagy robbanásveszély észlelése vagy arról való tudomás szerzés esetén, minden ember köteles a tűzoltóságnak (telefon: 105) haladéktalanul jelezni, ha erre nincs lehetőség, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak kell leadni a jelzést (rendőrség: 107, mentők: 104). Erre a fesztivál minden dolgozójának figyelmét felhívjuk a fesztivál megkezdése előtt tartott munka- és tűzvédelmi oktatáson. A késedelmes vagy nem továbbított tűzjelzés tömegkatasztrófához vezethet, és a vétkessel szemben – a következmény súlyától függően – szabálysértési vagy büntetőeljárás indítható.

Mobiltelefonról a tűzjelzést a 06-99/510-617-es számon kell leadni, mert ezen a számon jelentkezik a Soproni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság.

(A mobil telefonon hívható 105, a megyei Katasztrófavédelem központjába fut be és késedelmes tűzjelzést eredményez.)

A tűzoltóság felé történt tűzjelzés után azonnal értesíteni kell Varga Tibor fürdő üzemmnökség-vezetőt az alábbi telefonszámon: 06-20/969-56-93.

Ezen túlmenően a tüzet a biztonsági szolgálatnak, ill. bármelyik rendezőnek is be lehet jelenteni, akik kötelesek azt a fentiekben meghatározott módon továbbítani.

A tűzjelzésnek, kárjelzésnek tartalmazni kell:

A tüzeset, káreset pontos helyét, címét.

Milyen anyag ég, mi az, amit közvetlenül vagy közvetve veszélyeztet.

A tűz, robbanás vagy egyéb káresemény veszélyeztette-e emberi életet.

A jelző személy nevét, a jelzésre használt távbeszélőkészülék hívószámát.

A megközelítési lehetőségeket.

Az eddig tett intézkedéseket.

A jelzést követően ne nyomjuk ki azonnal a telefonkészüléket, mert hiányos adatok esetén a tűzoltóság híradó ügyeletesre kérheti azok kiegészítését, ill. ne kapcsoljuk ki a készüléket, mert bármikor további információkért visszahívhatnak.

Feladatok tűzjelzés esetén

A tűzjelzést követően a szervezők, a közelükben lévő technikai személyzettel és a biztonsági szolgálat tagjaival együttműködve megkísérlik a keletkezett tűz oltását – a kihelyezett tűzoltó készülékek segítségével – ill. igyekeznek megakadályozni a tűz tovább terjedését – a közelben levő éghető anyagok eltávolításával. Mindemellett megkezdik a terület pánikmentes kiürítését, valamint biztosítják a tűzoltók akadálymentes helyszínre jutását!

A tűzvédelmi törvény alapján, a tűzjelzéshez, segítségkéréshez, beleértve a gazdálkodó szervezeteket is, köteles a használatában, birtokában lévő híradási eszközt rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járművével segítséget nyújtani.

A tűzjelzéssel vagy viharjelzéssel egy időben a térhangosító rendszer segítségével riasztani kell a veszélyeztetett helyen tartózkodó közönséget.

A közönség távozása után a biztonsági szolgálat munkatársai zseblámpával járják végig azokat a helyeket, amelyeket a tűz közvetlenül nem veszélyeztet és az esetleg bent maradtakat kiségitik.

Szilárd éghető anyag, (fa, műanyag stb.) esetleg avar tüze esetén az oltást lehetőleg vízzel, éghető folyadék, zsír, olaj égése esetén porral oltó, vagy gázzal oltó alkalmazásával kell megkezdeni. A porral oltó használat után a környezetet aktívan hűteni kell (elsősorban a felhevült szilárd anyagot, fém alkatrészeket) a visszagyulladás elkerülése érdekében.

Elektromos tüzet, erősítőket tilos vízzel oltani! Elektromos berendezés jelenlétében, tűzoltáskor a 12 kg-os porral oltó, vagy CO₂ gázzal oltó berendezést kell használni. Víz alkalmazása kizárólag az áramtalanítás végrehajtása után történhet!

A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is késedelem nélkül jelezni kell az illetékes Tűzoltóság felé. A tüzeset helyét a tűzvizsgálatra illetékes Soproni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság és a Rendőrség intézkedésre illetékes nyomozójának kiérkezéséig, ill. a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig a közönségtől elkerítve, változatlanul kell hagyni.

A tűzoltás vezetését a hivatásos Tűzoltóság kiérkezéséig Péter Zoltán vagy az általa megbízott személy végzi. A tűzoltóegység kiérkezésekor az egységet vezető parancsnok veszi át a tűzoltási munkálatok vezetését. A parancsnokot tájékoztatni kell, az addig tett intézkedésekről majd az utasításait maradéktalanul végre kell hajtani. A tűzoltás vezetésére a Tűzoltóság tagjai a jogosultak. A tűzoltás vezető utasításait mindenki köteles teljesíteni. A tűzoltás vezetője, feladatának ellátásához minden szükséges intézkedést megethet a vonatkozó törvény értelmében.

A tűzoltók felhívására a tűzoltásban való közreműködés, a tűzterjedés megakadályozása, életmentés, kiürítés, anyagmentés stb. érdekében köteles mindenki a tűzoltás vezető intézkedéseit végrehajtani, a szükséges felvilágosítást megadni.

A tűzoltás vezetője a kárterületet zárt területté nyilváníthatja. A zárt területen minden tevékenységet vagy mozgást korlátozhat, megtilthat, továbbá elrendelheti az illetéktelen személyek eltávolítását, a terület kiürítését.

Életmentés, kiürítés

Az életmentést a tűz esetén a magatehetetlen vagy valamilyen oknál fogva mozgásukban korlátozott (sérült) személyekkel kell kezdeni, majd az idősebbek, a gyerekek, a nők és utóbb a fiatalok következzenek.

Égő ruházatot takaróval, kabáttal, ruhadarabbal való letakarással kell elfojtani.

Égési sérülés esetén azonnali orvosi segély szükséges. A sérülteket azonnal az ügyeletes mentőhöz kell kísérni, vagy a mentőszolgálatot kihívni a sérült személyhez.

Amennyiben életveszély nincs, vagy az életveszélybe került személyek kimentése megtörtént, a rendezők vegyenek részt a technikai eszközök, az anyagok mentésében, kövessék a tűzoltás vezető utasításait.

Áramtalanítás

Tűz esetén az aggregátor vészleállító kapcsolójával kell az áramellátást megszüntetni. **Az áramtalanítás végrehajtásáért Szaszák Zsolt villanyszerelő felelős.**

A fesztivál egész területén a villamos berendezések elosztó és kapcsoló szekrényeit, kapcsolóit, a víz elzáró szerelvényeket, a tűzvédelmi felszereléseket, és a hozzájuk vezető utakat szabadon kell tartani. Ugyancsak igaz ez a közlekedési utakra is, ezeket eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

A fesztivál színpadja közelében 2 db tűzcsap van. Az egyik a tó a másik a bekötőút mellett. Térképen jelölve.

Tűzoltó készülékek és használatuk

Porral oltó: olyan tűzoltó készülék, amelyből az üzembe helyezésekor felszabadított hajtóanyag nyomása az oltóport irányíthatóan lövelli ki. Amennyiben beütő szeges a készülék, a beütő szeg működtetése után néhány másodpercet várni kell, hogy a hajtógáz az oltóport fel tudja lazítani. Ezután lehet kinyitni a készülék (tömlő) pisztoly „lövőkéjét”, vagy más elzáró szerkezetét. A kilövő porsugarat mindig a lángzónára kell irányítani, nem a tűzfészekre. A készülék szakaszos működtetésű, amíg töltet van benne, többször is indítható. A korszerűbb kézi tűzoltó készülékek belenyomott gázos készülékek, az elzáró szerelvény működtetésével azonnal használhatók, szintén működnek szakaszosan is.

A rendezvény területén kézi tűzoltó készülékek az alábbi szempontok szerint kerülnek kihelyezésre:

Színpad és aggregátor mellett.
Vendéglátó egységeknél.

Egyéb rendelkezések

Az intézkedési terv ismertetéséért, kifüggesztéséért Varga Tibor fürdő üzemmérnökség vezetője gondoskodik. A tervet a fesztivál előtt, tűzvédelmi oktatás keretében minden technikai dolgozóval, rendezővel és biztonsági őrrel ismertetni kell!

E terven foglalt teendők elsajátítása, minden a ZRt-vel munkajogi, vagy a fesztivál lebonyolítására szerződési jogviszonyban lévő személyre nézve (a munkáltatójával kötött szerződés alapján) kötelező.

Az intézkedési terv és a helyszínrajz a tűzvédelmi szabályzat mellékletét képezi, azt évente legalább egy alkalommal a fesztivál előtt oktatni kell. Az oktatás végrehajtásáért a kijelölt dolgozók felelősek.

Az intézkedési tervet és a helyszínrajzot az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak meg kell küldeni és a fesztivált követő egy évig meg kell őrizni.

Rendezők:

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt.	Varga Tibor	20/969-56-93
Biztonság: Sárvár Security	Péter Zoltán	30/894-79-95

Melléklet: 1 db térkép, tűzcsapok, közlekedő és menekülő utak megjelölésével.

Sopron, 2011. május 30.

Tűzoltóság útmutatásait betartva készítette:

Varga Tibor
fürdő üzemmérnökség-vezető

Fekete I. Richárd
csoportvezető